

**IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU**  
Građevinsko-zanatski radovi na uređenju objekta – uprave Kulturnog centra, broj nabavke 3/20, JNMV  
1.3.1/20.

Ovom Izmenom i dopunom konkursne dokumentacije za javnu nabavku radova – Građevinsko-zanatski radovi na uređenju objekta – uprave Kulturnog centra, broj nabavke 3/20, JNMV 1.3.1/20, u Konkursnoj dokumentaciji za predmetnu javnu nabavku, objavljenoj na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 07.02.2020. godine, i to:

– **Obrazac ponude** (Obrazac br.12) na stranama br. 22, 24 i 26 u tački 6 – Rok završetka radova ograničava se na **max.10 dana**, osim za Partiju 1 strana br.20 gde se Rok završetka radova ograničava na **max.15 dana**.

- U Predmeru i predračunu radova za Partiju 2 - pozicije 5, 6 i 7, dodaju se reči i to :

Na poziciji 5 gde stoji: Reklamni pano – petodelni, dim. 485x125 cm, dodaju se reči: **“Izrađuju se od aluminijumskog profila sa termoprekidom, kao i kutijom od aluminijuma profila 100x100 mm. Dubina panoa iznosi 18-20 cm. Postavljaju se na zid, a pričvršćuju se potrebnim ankerima. Na vratima panoa se ugrađuje niskoemisiono staklo 6+12+6 punjeno sa argonom”**.

Na poziciji 6 gde stoji: Ugradnja aluminijumskih klupica u sivoj boji, na reklamnim panoima. Obračun po metru, dodaju se reči **“Širina klupica je 25 cm”**.

Na poziciji 7 gde stoji: Reklamni pano, dim. 100x125 cm. dodaju se reči **“Izrađuje se od aluminijumskog profila sa termoprekidom, kao i kutijom od aluminijuma profila 100x100 mm. Dubina panoa iznosi 18-20 cm. Postavlja se na zid, a pričvršćuje se potrebnim ankerima. Na vratima panoa se ugrađuje niskoemisiono staklo 6+12+6 punjeno sa argonom”**.

KULTURNI CENTAR NOVI PAZAR  
Komisija za javnu nabavku